

Maxwell

МЕТАЛЛОФУРНИТУРА



www.magok.ru



03

**Кнопки
установочные**

08


**Кнопки
трикотажные**

17

Люверсы

21


**Насадки и
оборудование**



КНОПКИ УСТАНОВОЧНЫЕ



Тип - альфа (S-образные)
стальные



артикул	размер Ø, мм	цвет	фасовка
ВН.КНС.ВТ2S.10.ЗОЛ	10	золото	144 и 1440 шт
ВН.КНС.ВТ2S.10.ОКС	10	оксид	144 и 1440 шт
ВН.КНС.54S.12.5.АНТ	12,5	антик	144 и 1440 шт
ВН.КНС.54S.12.5.ЗОЛ	12,5	золото	144 и 1440 шт
ВН.КНС.54S.12.5.НИК	12,5	никель	144 и 1440 шт
ВН.КНС.54S.12.5.Ч.НИК	12,5	черный никель	144 и 1440 шт
ВН.КНС.54S.12.5.ОКС	12,5	оксид	144 и 1440 шт
ВН.КНС.АLS.15.АНТ	15	антик	72 и 720 шт
ВН.КНС.АLS.15.ЗОЛ	15	золото	72 и 720 шт
ВН.КНС.АLS.15.НИК	15	никель	72 и 720 шт
ВН.КНС.АLS.15.Ч.НИК	15	черный никель	72 и 720 шт
ВН.КНС.АLS.15.ОКС	15	оксид	72 и 720 шт



формат упаковки

**Кнопки установочные
тип - альфа
материал - сталь**

Maxwell

ВН.КНС.БТ2S Ø10мм

ВН.КНС.54S Ø12,5мм



**Кнопки установочные
тип - Альфа
материал - сталь**

Maxwell

ВН.КНС.АЛС.15 Ø15мм




КНОПКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ



Тип - кольцо (О-образные)
 фасовка 72 и 720 шт



артикул	размер Ø, мм	цвет	материал
ВН.КНС.61mO.12.5.АНТ	12,5	антик	латунь
ВН.КНС.61mO.12.5.НИК	12,5	никель	латунь
ВН.КНС.61mO.12.5.Ч.НИК	12,5	никель	латунь
ВН.КНС.61mO.12.5.15.ОКС	12,5	оксид	латунь
ВН.КНС.61O.15.АНТ	15	антик	сталь
ВН.КНС.61O.15.ЗОЛ	15	золото	сталь
ВН.КНС.61O.15.НИК	15	никель	сталь
ВН.КНС.61O.15.Ч.НИК	15	черный никель	сталь
ВН.КНС.61O.15.ОКС	15	оксид	сталь



формат упаковки



Кнопки установочные тип - кольцо фасовка 72 и 720 шт

Maxwell

ВН.КНС.61mO Ø12,5мм


ВН.КНС.61O Ø15мм



ТРИКОТАЖНЫЕ КНОПКИ



Тип - закрытые
нержавеющая сталь
фасовка 144 и 1440 шт



артикул	размер Ø, мм	цвет
ВН.КНТ.3.9.5.НИК	9,5	никель
ВН.КНТ.3.10.5.НИК	10,5	никель
ВН.КНТ.3.9.5.АНТ	9,5	антик
ВН.КНТ.3.9.5.Ч.НИК	9,5	черный никель
ВН.КНТ.3.9.5.ОКС	9,5	оксид
ВН.КНТ.3.9.5.ЗОЛ	9,5	золото



формат упаковки



Кнопки трикотажные (рубашечные)

Тип - закрытые, покрытие эмаль



артикул	размер Ø, мм	цвет	материал	фасовка
ВН.КНТ.3.9.5.101	9,5	№101 белый	нержавеющая сталь, эмаль	144 и 1440 шт
ВН.КНТ.3.9.5.306	9,5	№306 бежевый	нержавеющая сталь, эмаль	144 и 1440 шт
ВН.КНТ.3.9.5.322	9,5	№322 черный	нержавеющая сталь, эмаль	144 и 1440 шт

* дополнительные цвета доступны под заказ по карте цветов на странице 16

Кнопки трикотажные декоративные



артикул	размер Ø, мм	цвет	материал	фасовка
ВН.КНТ.ЖБ.9.5.НИК	9,5	никель белая жемчужина	нержавеющая сталь	144 и 1440 шт
ВН.КНТ.ЖЧ.9.5.НИК	9,5	никель черная жемчужина	нержавеющая сталь	144 и 1440 шт
ВН.КНТ.АК.9.5.НИК	9,5	никель акрилик	нержавеющая сталь	144 и 1440 шт
ВН.КНТ.СТ.9.5.НИК	9,5	никель сеточка	нержавеющая сталь	144 и 1440 шт
ВН.КНТ.ПУГ.9.5.НИК	9,5	никель пуговица	нержавеющая сталь	144 и 1440 шт

**Кнопки трикотажные
тип - закрытые
материал - нержавеющая сталь**

Maxwell



ВН.КНТ.3.10.5.НИК Ø10,5мм



ВН.КНТ.3.9.5.101 Ø9,5мм



ВН.КНТ.3.9.5.НИК Ø9,5мм



ВН.КНТ.3.9.5.306 Ø9,5мм



ВН.КНТ.3.9.5.4.НИК Ø9,5мм



ВН.КНТ.3.9.5.322 Ø9,5мм



ВН.КНТ.3.9.5.АНТ Ø9,5мм



ВН.КНТ.3.9.5.ОКС Ø9,5мм

**Кнопки трикотажные
тип - закрытые
материал - нержавеющая сталь**

Maxwell



ВН.КНТ.АК.9.5.НИК Ø9,5мм



ВН.КНТ.ЖБ.9.5.НИК Ø9,5мм



ВН.КНТ.ЖЧ.9.5.НИК Ø9,5мм



ВН.КНТ.ПУГ.9.5.НИК Ø9,5мм





ВН.КНТ.СТ.9.5.НИК Ø9,5мм

КНОПКИ

ТРИКОТАЖНЫЕ

Тип - кольцо, нержавеющая сталь
фасовка - 144 и 1440 шт



артикул	размер Ø, мм	цвет
ВН.КНТ.К.9.5.НИК	9,5	никель
ВН.КНТ.К.10.5.НИК	10,5	никель
ВН.КНТ.К.9.5.АНТ	9,5	антик
ВН.КНТ.К.9.5.ЗОЛ	9,5	золото
ВН.КНТ.К.9.5.Ч.НИК	9,5	черный никель
ВН.КНТ.К.10.5.Ч.НИК	10,5	черный никель
ВН.КНТ.К.9.5.ОКС	9,5	оксид
ВН.КНТ.К.10.5.ОКС	10,5	оксид



формат упаковки



**Кнопки
трикотажные
тип - кольцо**

Maxwell



ВН.КНТ.К.10.5.НИК Ø10,5мм



ВН.КНТ.К.9.5.НИК Ø9,5мм



ВН.КНТ.К.10.5.Ч.НИК Ø10,5мм



ВН.КНТ.К.9.5.Ч.НИК Ø9,5мм



ВН.КНТ.К.9.5.ОКС Ø9,5мм



ВН.КНТ.К.9.5.АНТ Ø9,5мм

Кнопки трикотажные, тип - кольцо нержавеющая сталь покрытие цветная эмаль

Maxwell



артикул	размер Ø, мм	цвет	фасовка
ВН.КНТ.К.9.5.101	9,5	№101 белый матовый	144 и 1440 шт
ВН.КНТ.К.9.5.306	9,5	№306 бежевый матовый	144 и 1440 шт
ВН.КНТ.К.9.5.322	9,5	№322 цв.черный матовый	144 и 1440 шт
ВН.КНТ.К.9.5.569	9,5	№569 цв.синий темный матовый	144 и 1440 шт
ВН.КНТ.К.9.5.162	9,5	№162 цв.красный матовый	144 и 1440 шт
ВН.КНТ.К.9.5.185	9,5	№185 цв.голубой светлый матовый	144 и 1440 шт
ВН.КНТ.К.9.5.133	9,5	№133 цв.розовый светлый матовый	144 и 1440 шт



формат упаковки

* дополнительные цвета доступны под заказ по карте цветов на странице 16



**Кнопки трикотажные,
тип кольцо, покрытие эмаль**



BH.KHT.K.9.5.101 Ø9,5мм



BH.KHT.K.9.5.306 Ø9,5мм



BH.KHT.K.9.5.162 Ø9,5мм



BH.KHT.K.9.5.569 Ø9,5мм



BH.KHT.K.9.5.322 Ø9,5мм



BH.KHT.K.9.5.133 Ø9.5мм



BH.KHT.K.9.5.185 Ø9,5мм




КНОПКИ

ТРИКОТАЖНЫЕ



Карта цветов для закрытых и кольцо



** Обратите внимание! Цвета могут искажаться при просмотре с разных электронных носителей. Посетите наш шоурум, чтоб подобрать цвет максимально точно.*

ЛЮВЕРСЫ

материал - сталь
 фасовка 500 и 5000 шт



Ø 3,7; 4,4; 4,87 мм



артикул	размер Ø, мм	цвета
ВН.ЛЮВ.1.7	№1,7 (D=3,7мм, h=4,56мм)	никель, черный никель, золото, антик, оксид
ВН.ЛЮВ.2	№2 (D=4,4мм, h=5,42мм)	никель, черный никель, золото, антик, оксид
ВН.ЛЮВ.3	№3 (D=4,87мм, h=5,66мм)	никель, черный никель, золото, антик, оксид



формат упаковки

Ø 6,42; 7,3 мм



артикул	размер Ø, мм	цвета
ВН.ЛЮВ.4	№4 (D=6мм, h=6,42мм)	никель, черный никель, золото, антик, оксид
ВН.ЛЮВ.5	№5 (D=7,3мм, h=5,41мм)	никель, антик, оксид

Ø 9,2; 12; 13 мм



артикул	размер Ø, мм	цвета
ВН.ЛЮВ.24	№24 (D=9,2мм, h=6,32мм)	никель, черный никель, золото, антик, оксид
ВН.ЛЮВ.26	№26 (D=12мм, h=6,68мм)	никель, черный никель, антик, оксид
ВН.ЛЮВ.28	№28 (D=13мм, h=7,8мм)	никель, черный никель, золото, антик, оксид

Maxwell

Люверсы

№1,7 (Ø 3,7мм, h 4,56мм)

№2 (Ø 4,4мм, h 5,42мм)

№3 (Ø 4,87мм, h 5,66мм)



ВН.ЛЮВ.1.7.НИК Ø3,7мм

ВН.ЛЮВ.2.НИК Ø4,4мм

ВН.ЛЮВ.3.НИК Ø4,87мм



ВН.ЛЮВ.1.7.Ч.НИК Ø3,7мм

ВН.ЛЮВ.2.Ч.НИК Ø4,4мм

ВН.ЛЮВ.3.Ч.НИК Ø4,87мм



ВН.ЛЮВ.1.7.ЗОЛ Ø3,7мм

ВН.ЛЮВ.2.ЗОЛ Ø4,4мм

ВН.ЛЮВ.3.ЗОЛ Ø4,87мм



ВН.ЛЮВ.1.7.АНТ Ø3,7мм

ВН.ЛЮВ.2.АНТ Ø4,4мм

ВН.ЛЮВ.3.АНТ Ø4,87мм



ВН.ЛЮВ.1.7.ОКС Ø3,7мм

ВН.ЛЮВ.2.ОКС Ø4,4мм

ВН.ЛЮВ.3.ОКС Ø4,87мм

Люверсы

№4 (Ø 6мм, h 6,42мм)

№5 (Ø 7,3мм, h 5,41мм)



ВН.ЛЮВ.4.АНТ Ø 6мм
ВН.ЛЮВ.5.АНТ Ø 7.3мм



ВН.ЛЮВ.4.ЗОЛ Ø 6мм



ВН.ЛЮВ.4.ОКС Ø 6мм
ВН.ЛЮВ.5.ОКС Ø 7.3мм



ВН.ЛЮВ.4.НИК Ø 6мм
ВН.ЛЮВ.5.НИК Ø 7.3мм



ВН.ЛЮВ.4.Ч.НИК Ø 6мм



Maxwell

Люверсы

№24 (Ø 9,2мм, h 6,32мм)

№26 (Ø 12мм, h 6,68мм)

№28 (Ø 13мм, h 7,8мм)



ВН.ЛЮВ.24.НИК Ø9,2мм
ВН.ЛЮВ.26.НИК Ø12мм
ВН.ЛЮВ.28.НИК Ø13мм



ВН.ЛЮВ.24.Ч.НИК Ø9,2мм
ВН.ЛЮВ.26.Ч.НИК Ø12мм
ВН.ЛЮВ.28.Ч.НИК Ø13мм



ВН.ЛЮВ.24.ЗОЛ Ø9,2мм
ВН.ЛЮВ.28.ЗОЛ Ø13мм



ВН.ЛЮВ.24.АНТ Ø9,2мм
ВН.ЛЮВ.26.АНТ Ø12мм
ВН.ЛЮВ.28.АНТ Ø13мм



ВН.ЛЮВ.24.ОКС Ø9,2мм
ВН.ЛЮВ.26.ОКС Ø12мм
ВН.ЛЮВ.28.ОКС Ø13мм



ОБОРУДОВАНИЕ И НАСАДКИ



Для S-образных (Alpha) и O-образных (Кольцо) кнопок

материал сталь, в упаковке 1 шт



Ø 10 мм
(Alpha)



Ø 12,5 мм
(Alpha №54)



Ø 15 мм
(Alpha)



Ø 12,5 мм
(№61 кольцо мини)



Ø 15 мм
(кольцо №61)

Для трикотажных (рубашечных) кнопок

материал сталь, в упаковке 1 шт



для закрытых
Ø 9,5 мм
Ø 10,5 мм



для кольца
Ø 9,5 мм
Ø 10,5 мм



седефли
«жемчужина»
Ø 9,5 мм



седефли
«акрилик»
Ø 9,5 мм



седефли
«пуговица»
Ø 9,5 мм

Для люверсов

материал сталь, в упаковке 1 шт



№24 Ø 9 мм

ОБОРУДОВАНИЕ И НАСАДКИ



Пробойник для пресса + подставка

материал сталь, в упаковке 1 шт



Наборы ручных пробойников



5 насадок Ø от 1 до 5 мм



5 насадок Ø от 6 до 10 мм



ОБОРУДОВАНИЕ И НАСАДКИ



Дырокол ручной New Star

Ø насадок от 2 до 4,5 мм



Пресс ТЕР-2 механический универсальный МІКРОН

* в семи цветах



золотой



фуксия



мятный



лиловый



светло-серый



серый



черный



Maxwell

МЕТАЛЛОФУРНИТУРА



www.magok.ru